







Deshojadora neumática para manzanos



Pre-cosecha REDpulse coloracion optima de sus manzanas

- Aumento de exposicion a la luz
- Ventana de cosecha perfecta
- Aumento de coloración
- Maduracion optima

- Mejor aireacion y ausencia de humedad en la fruta (reduccion uso funguicidas)
- Uso confortable mediante joystick, tablet o sparphone
- Enganche frontal optima vision
- Se adapta al sistema de confort Edward



REDpulse Deshojadora neumatica



Despues del uso de **REDpulse**:

RED pulse ha eliminado la mayor parte de las hojas que producen el sombreado.

Las partes claras de la piel de la fruta son claramente visibles. Estas partes han sido protegidas por hojas antes, lo que no permite una exposición y coloración uniforme.

La deshojadora **REDpulse** permite que las variades de manzanas rojas reciban una exposición más intensa y uniforme a la luz. REDpulse es una deshoiadora nueva e innovadora

La corriente de aire pulsante de alta frecuencia está eliminando hojas y partes de hojas dentro de la zona de trabajo. Menos sombra permite la exposición a la luz y la temperatura. El resultado es una coloración uniforme e intensa de las frutas. Se aumenta la parte de los frutos de Clase 1 / clase A y también se puede reducir el tiempo de recoleccion. Durante la cosecha, una mejor visibilidad temprana de los frutos facilita el proceso de cosecha. Se mejora el flujo de trabajo y se pueden reducir las distancias dentro del huerto durante la cosecha. Se han logrado resultados óptimos en huertos modernos, estrechos y podados mecánicamente. En la operación RED pulse los restos no estan en contacto con la parte giratoria de la maquina que podria dañar la piel del fruto, las frutas mas exteriores del arbol pasan por una placa protectora de metal especialmente diseñada, grupo de control con joystick o dysplay









Otros accesorios adaptables a "REDpulse **Duo**" combinables

Datos tecnicos REDpulse Duo

570 mm - 1.210 mm Altura de trabajo: Profundidad: 400 mm - 600 mm Presion de trabajo: 0,6 bar - 0,8 bar (adjustable) Velocidad avance: 1,8 km/h - 2,5 km/h 2 (Duo), each 2 nozzles N° de rotores: Potencia necesaria 55 kW (75 hp)

Fruit Tec Adolf Betz Schiessstattweg 11 88677 Markdorf

PTO: 540 rpm

Ph.: +49(0)7544 96 594-0 Fax: +49(0)7544 96 594-99

info@fruit-tec.com www.fruit-tec.com



CON Redpulse SIN



TALLERES CORBINS S.L.

Plaça La Sardana 1 · 25137 · Corbins · Lleida · Spain Tel. +34 973 190 200 · Fax +34 973 190 477 info@tallerescorbins.com · www. tallerescorbins.com